COMUNE DI BANCHETTE
Città Metropolitana di Torino
SETTORE LL.PP

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA:
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA
SCUOLA PRIMARIA W.FILLAK (plesso C)

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
(art. 23 c 7-8 D.Lgs 50/2016 e smi)

OGGETTO FASCICOLO: STATTO DI PROGETTO
PLANIMETRIA
SEZIONE/PARTICOLARE COSTRUTTIVO
E.T.C (DPGR 16R/2016)
art. 36 lett.a DPR 207/2010

COMMITTENTE:
COMUNE DI BANCHETTE
UFFICIO TECNICO LL.PP
VIA ROMA 59
TEL 0125612752
ufficiotecnico@comune.banchette.it
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Geometra SAYA GIUSEPPE

PROGETTAZIONE:
Architetto
GIORDANINO MARCO
Via Ferrari, 15
10073 CIRIE' (TO)
Tel. 3474677668
GRD MRC 67 R12L 219F
PIVA 10294650014
mail mgiorda@gmail.com
pec m.giordanino@architettitorinopec.it

TAV.	data	scala	rif.
02B	Maggio 2020	1/100	02Banchette.dwg

agg. | agg. | agg.

timbro comunale di protocollo

VISTI:

PLANIMETRIA copertura 1/100



T TRABATELLO h 3.5 ml n.2 per posizionamento parapetto perimetrale

RIMOZIONE/RIPRISTINO FALDALERIE (pluviali, canali gronda)

RIMOZIONE MANTO ESISTENTE in tegole mq 490

RIMOZIONE/RIPRISTINO
FALDALERIE



GRONDE ml 117

Lamiera in ferro zincato
per canali di gronda e faldaleria
spessore 10/10 mm
sviluppo ml 117

Lamiera in ferro zincato
per tubi pluviali
spessore 10/10 mm/ diam. cm 12
n.7 h media 3ml= 21 ml



* DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PUNTUALI
(tipologia per lamiere grecate rif. 01 RELAZIONE)

PLANIMETRIA plesso C





LAMIERA GRECATA TIPO "ISOGREK H28" (o similare)





lamiera grecata (mq 490) con supporto esterno in acciaio zincato preverniciato spess. mm 6/10 coibentazione per abbattimento acustico (grandine) con strato di poliuretano spess mm 10

PARTICOLARE ATTACCO GRONDA



PARTICOLARE COLMO



ELABORATO TECNICO DI COPERTURA (tav. 02 C -DPGR 16/R-2016-)


19,20 m
12,40 m
13,30 m
3,50 m
4,60 m
1,80 m
2,00 m
2,00 m
2,00